

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Свердловской области**  
(наименование территориального органа МЧС России)

т.(343) 346-10-56 ф. 346-10-56 E-mail: oogpn-ugpn@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы (по Кировскому  
району МО «город Екатеринбург») отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы МО «город Екатеринбург» УНДиПР  
Главного управления МЧС России по Свердловской области**  
(наименование органа государственного надзора)

город Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 8. тел. 374-08-34. E-mail: ogpn0002@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

г. Екатеринбург,  
ул. Софьи Ковалевской, 8

(место составления акта)

«07» мая 2018 г.

(дата составления акта)

«16» час «00» мин

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя**

№ 7

по адресу/адресам: г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 10  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 7 от 09 апреля 2018г. заместителя главного государственного  
инспектора по пожарному надзору города Екатеринбурга Бастанжиеви Владимира Евгеньевича  
была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного казенного общеобразовательного учреждения Свердловской области  
«Екатеринбургская школа № 3, реализующая адаптированные основные общеобразовательные  
программы»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального  
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«13» апреля 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.;

Продолжительность: 03 часа 00 минут

«07» мая 2018 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

Продолжительность: 01 час 00 минут

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по  
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня 4 часа  
(рабочих дней часов)

Акт составлен: Отделом УНДиПР МО «город Екатеринбург» УНДиПР ГУ МЧС России по  
Свердловской области;

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении  
выездной проверки). директор ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 3» Аксенова М. В.,  
ознакомлена 09.04.2018г. в 10 часов 45 минут

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

- Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Кировскому району МО «город Екатеринбург») отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург» УНД/П ГУ МЧС России по СО старший лейтенант внутренней службы Сборов Степан Владимирович;

*(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и или наименования экспертных организаций)*

При проведении проверки присутствует: директор ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 3» Аксенова М. В.

*(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя или иного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)*

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- В организации не созданы звенья по обслуживанию ЗС ГО в мирное время. (п. 1.4. приложение № 1, приказа МЧС РФ от 15.12.2002г. № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25 марта 2003г., рег. № 4317): (Характер выявленного нарушения: не обеспечение безопасности людей; Лицо допустившее нарушение: ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 3», директор Аксенова М. В.);

- Допускается општукатуривание стен и потолка в помещениях защитного сооружения. п. 3.2.8 ч. 3.2, приказа МЧС РФ от 15.12.2002г. № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25 марта 2003г., рег. № 4317): (Характер выявленного нарушения: не обеспечение безопасности людей; Лицо допустившее нарушение: ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 3», директор Аксенова М. В.);

- Не разработана проектно-сметная документация, необходимая для ремонта и обслуживания помещений и оборудования ЗС ГО. (Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 года № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны». (Зарегистрирован в Минюсте РФ 25.03.2003г. № 4317) глава I, п.1.3): (Характер выявленного нарушения: не обеспечение безопасности людей; Лицо допустившее нарушение: ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 3», директор Аксенова М. В.);

- Группа по обслуживанию защитного сооружения ГО не обеспечена средствами радиационной и химической разведки, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно нормам оснащения (табелизации). (Приказ МЧС РФ от 15.12.2002г. № 583 (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.03.2003г. за № 4317) глава I, п. 1.5. Приложение № 2): (Характер выявленного нарушения: не обеспечение безопасности людей; Лицо допустившее нарушение: ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 3», директор Аксенова М. В.);

- ЗС ГО не оснащено аптечками коллективными на расчетное количество укрываемых. При наличии в звене (группе) по обслуживанию ЗС ГО врача дополнительно комплектуется набор врачевый, а при наличии фельдшера - набор фельдшерский.

В период приведения ЗС ГО в готовность, комплектование указанных аптечек и коллективных наборов осуществляется медицинскими учреждениями (медицинскими пунктами, амбулаториями или поликлиниками), обслуживающими организации, за счет имущества текущего снабжения и приобретения недостающих предметов и имущества в аптечной сети. (Приказ МЧС РФ от 15.12.2002г. № 583 (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.03.2003г. за № 4317) глава I, п. 1.6. Приложение № 3): (Характер выявленного нарушения: не обеспечение безопасности людей; Лицо допустившее нарушение: ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 3», директор Аксенова М. В.);

- ЗС ГО используется для нужд организации без согласования (заключения) с органом управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. (Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 года № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны». (Зарегистрирован в Минюсте РФ 25.03.2003г. № 4317) глава III, п.3.1.1); (Характер выявленного нарушения: не обеспечение безопасности людей; Лицо допустившее нарушение: ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 3», директор Аксенова М. В.);

- Не установлен порядок (не производится) ежегодных и специальных осмотров в порядке, установленном руководителем организации, эксплуатирующей ЗС ГО. (Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 года № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны». (Зарегистрирован в Минюсте РФ 25.03.2003г. № 4317) главы II, раздел 4.1.1-4.1.7); (Характер выявленного нарушения: не обеспечение безопасности людей; Лицо допустившее нарушение: ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 3», директор Аксенова М. В.);

- Отсутствует план проведения ТО и ремонта технических систем и строительных конструкций ЗС ГО. (Приказ МЧС РФ от 15.12.2002г. №583 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 25.03.2003г. за №4317) главы V, раздел 5.1 и 5.2); (Характер выявленного нарушения: не обеспечение безопасности людей; Лицо допустившее нарушение: ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 3», директор Аксенова М. В.);

- В организации не созданы резервы материальных ресурсов и финансовых средств в целях гражданской обороны (п.1 ст.9 Федерального закона от 12.02.1998г. № 28 -ФЗ «О гражданской обороне», Постановление Правительства Российской Федерации № 379 от 27.04.2000 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств»); (Характер выявленного нарушения: не обеспечение безопасности людей; Лицо допустившее нарушение: ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 3», директор Аксенова М. В.);

- В организации не выполнены основные мероприятия по гражданской обороне, связанные с эвакуацией работников – положение о комиссии, план работы комиссии, протоколы заседаний, функциональные обязанности членов комиссии. (п.1 ст.9 Федерального закона от 12.02.1998г. № 28 -ФЗ «О гражданской обороне», п. 9 Постановления Правительства РФ от 02.11.2000 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», п. 9, 16.3 Приказа МЧС России № 687 от 14.11.2008 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» (зарегистрирован в Минюсте РФ 26.11.2008 года № 12740); (Характер выявленного нарушения: не обеспечение безопасности людей; Лицо допустившее нарушение: ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 3», директор Аксенова М. В.);

- Инженерно-техническое оборудование защитного сооружения ГО содержится в неисправном состоянии и не готово к использованию по назначению (глава III, п.3.2.11 Приказа МЧС России № 583 от 15.12.2002г. «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. регистрационный номер № 4317); (Характер выявленного нарушения: не обеспечение безопасности людей; Лицо допустившее нарушение: ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 3», директор Аксенова М. В.);

- Не проведен капитальный ремонт входных дверей (п. 3.2.1 Приказа МЧС России № 583 от 15.12.2002г. «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. регистрационный номер № 4317); (Характер выявленного нарушения: не обеспечение безопасности людей; Лицо допустившее нарушение: ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 3», директор Аксенова М. В.);

- В защитном сооружении допускается демонтаж оборудования (п. 3.2.2 Приказа МЧС России № 583 от 15.12.2002г. «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. регистрационный номер № 4317); (Характер выявленного

нарушения: не обеспечение безопасности людей; Лицо допустившее нарушение: ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 3», директор Аксенова М. В.);

- В ЗС ГО отсутствует следующая документация: Журнал проверки состояния убежища. Сигналы оповещения гражданской обороны. План перевода ЗС ГО на режим убежища (утвержденный руководителем организации). План ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации. Планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств. Список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО. Эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО. Эксплуатационная схема водоснабжения и канализации. Эксплуатационная схема электроснабжения ЗС ГО. Инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования. Инструкции по использованию средств индивидуальной защиты. Инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования, правила пользования приборами. Инструкция по противопожарной безопасности. Правила поведения, укрываемых в ЗС ГО. Журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище. Журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью. Журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования. Схема эвакуации укрываемых из очага поражения. Список телефонов (глава III, п. 3.6 Приказа МЧС России № 583 от 15.12.2002г. «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.03.2003г. за № 4317); (Характер выявленного нарушения: не обеспечение безопасности людей; Лицо допустившее нарушение: ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 3», директор Аксенова М. В.);

- Документация по пунктам не вывешена на рабочих местах в ЗС ГО, а именно: Сигналы оповещения гражданской обороны. План перевода ЗС ГО на режим убежища. План ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации. Планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств. Список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО. Эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО. Эксплуатационная схема водоснабжения и канализации. Эксплуатационная схема электроснабжения ЗС ГО. Инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования. Инструкции по использованию средств индивидуальной защиты. Инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования, правила пользования приборами. Инструкция по противопожарной безопасности. Правила поведения, укрываемых в ЗС ГО (глава III, п. 3.6 Приказа МЧС России № 583 от 15.12.2002г. «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.03.2003г. № 4317); (Характер выявленного нарушения: не обеспечение безопасности людей; Лицо допустившее нарушение: ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 3», директор Аксенова М. В.);

- Отсутствует система фильтровентиляции ЗС ГО (вентиляторы, фильтра, герметические клапаны, клапаны избыточного давления, противовзрывные устройства, регенеративные установки, воздухозаборные, измерительные приборы) (глава IV, раздел 4.3.1 Приказа МЧС РФ от 15.12.2002 года № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 25.03.2003г. № 4317); (Характер выявленного нарушения: не обеспечение безопасности людей; Лицо допустившее нарушение: ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 3», директор Аксенова М. В.);

- В ЗС ГО отсутствуют фильтры - поглотители и регенеративные патроны (глава IV, раздел 4.3.3 Приказа МЧС РФ от 15.12.2002 года № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 25.03.2003г. № 4317); (Характер выявленного нарушения: не обеспечение безопасности людей; Лицо допустившее нарушение: ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 3», директор Аксенова М. В.);

- Не нанесен знак установленного образца на видном месте при всех входах в ЗС ГО. (глава VI, раздел 6.2, п.6.2.1 Приказа МЧС РФ от 15.12.2002 года № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений

гражданской обороны» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.03.2003 г. № 4317); (Характер выявленного нарушения: не обеспечение безопасности людей; Лицо допустившее нарушение: ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 3», директор Аксенова М. В.);

- На территории предприятия не обозначены маршруты движения к защитному сооружению ГО (глава VI, раздел 6.2, п. 6.2.3 - 6.2.5 Приказа МЧС РФ от 15.12.2002 года № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.03.2003г. № 4317); (Характер выявленного нарушения: не обеспечение безопасности людей; Лицо допустившее нарушение: ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 3», директор Аксенова М. В.);

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
- нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание ГПН № 7/3/1 от 07.05.2018г., объяснения лиц, на которых возлагается ответственность за нарушения требований пожарной безопасности.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор отделения НДиПР Сбродов С. В.  
«07» мая 2018г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018г. \_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)